
ACQWOOL®


Qwaiet® Flexi

ljudabsorbent




Qwaiet® Flexi är en svensktillverkad ljudabsorbent i ren ull. Den består av två glest ribbade sidor. De stickade ribborna ger stora möjligheter för personligt uttryck vad det gäller design och färg. Vår standardkollektion består av fyra olika stickningsmönster. Qwaiet® Flexi kan tack vare stickningskvaliteten med ribbor på båda sidor, användas hängande fritt i rummet som till exempel rumsavskiljare. I kombination med andra stickningskvaliteter så som Qwaiet® Kompakt skapas djup och variation i installationen.
En förbättrad rumsakustik med kortare efterklangstid och sänkt ljudnivå får man på köpet.

Format




Tjocklek



Vikt

1,8 kg/m²

Standardmönster



Standardfärger

100	Vit	301	Mörkgrön
111	Natur	400	Turkos
112	Ljusbrun	401	Mörkblå
104	Mellanbrun	404	Mellanblå
103	Brun	403	Ljusblå
201	Ljusgrå	402	Violett
204	Mellangrå	500	Röd
202	Mörkgrå	501	Mörkröd
203	Svart	502	Orange
300	Grön	600	Gul







Miljö
Består av 100% ull, ett naturmaterial från fiber till färdig produkt. Hållbart producerat i Sverige vid Hornborgasjön.

Antistatiskt
Ullfibern drar till sig mindre damm än t ex syntetfibern eftersom den inte är statiskt elektrisk.

Brandegenskaper
Vepan består av ett svårantändligt material.


Färgsättning
Acqwools färgskala består av 20 standardfärger med möjlighet att tillgodose kundspecifika önskemål.

Montage
Skjutbart eller fast montage på skena. Möjlig för både tak- och vägginfästning.

Föreskrivning
Acqwool Qwaiet Flexi, kombineras med bredd och monteringshöjd. Tillverkare Acqwool 0500-49-13 55.
Ex: Acqwool Qwaiet Flexi, 60 cm, monteringshöjd 2,4 m. Tillverkare Acqwool 0500-49 13 55

Akustik

Ljudabsorberande mängd (11,6 m²)



	125	250	500	1000	2000	4000
Singel, G-50	0,54	1,81	4,47	7,86	8,98	9,33
Singel, G-100	0,73	2,62	5,97	8,63	7,82	9,59
Singel+Kompakt, G-100	1,08	4,01	8,25	10,44	10,48	11,60

Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.

SundaHus

ACQWOOL.

B&L Lund AB, Bolum Samuelsgården 14, 521 98 Broddetorp 0500-49 13 55 info@acqwool.se www.acqwool.se