Produkthjälpen

Kontor - Kontorslokaler

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex
B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Flerpersonkontor

Utrymme för arbete i grupp (upp till ca 20 personer).

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,8

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i taket, Absoflex Anslagstavlor, Soft Textildraperi, Absoflex Corner. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Palett Bas.

Mer info...

Tillbaka



Utrymme för arbete i grupp (upp till 20 personer) – *exempelvis storrum, projektyta, flerpersonskontor*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

Med en projektyta ska man tänka på om det är ett utrymme för talkommunikation. Om huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

För utrymme där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare. I utrymmen där talkommunikation prioriteras bör efterklangstiden varken vara kortare eller längre än tabellerat värde.

Tillbaka