Produkthjälpen

Entré - Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

- Takabsorbent
- Väggabsorbent
- Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...


Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...


Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...


Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

Takabsorbent

Väggabsorbent

Diagonalabsorbent



Entré

Utrymme där människor vistas tillfälligt. Ljudabsorbenter placeras i barnens huvudhöjd så att man tar ljudet i den nivå där det behöver dämpas. Hänger entrén ihop med övrig verksamhet gäller hårdare krav. Se t.ex. **Lekrum**.


Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,5	0,5	0,5	0,8

Mer info...

Tillbaka

Absoflex rekommenderar: Ljudabsorbenter i tak och på vägg, Absoflex Corner vid hårda begränsningsytor såsom betong/puts.

- Takabsorbent
- Väggabsorbent
- Diagonalabsorbent



Utrymmen där människor vistas tillfälligt – *exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum*

I utrymmen där människor vistas tillfälligt ställs det inga krav på efterklangstid vid 125Hz.

Har man en receptionsdel i en entréhall med hög takhöjd skall åtgärder vidtas för att skapa god talkommunikation och arbetsmiljö kring receptionsutrymmet.

Tillbaka